УКРЕПЛЕНИЯ ДУБРОВЕНСКОГО ЗАМКА КОНЦА XV-XVII в.

Спирин Иван Владимирович

Melloga старший научный сотрудник отдела сохранения и использования археологического наследия Государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»: кандидат исторических наук

На основе материалов археологических раскопок О.Н. Левко и письменных источников XVII в. была предпринята попытка реконструкции укреплений Дубровенского замка на протяжении всего его существования – т.е. с конца XV в. до середины XVII вв. Автор выделил три основных этапа существования фортификационных сооружений.

Сопоставление данных археологических раскопок [1, с. 164-169; 4, с. 111] и письменных источников [7, с. 91, 94] показывает, что как объект фортификации Дубровенский замок существовал с рубежа XV-XVI вв. по середину XVII в. Основная масса военных событий в истории города пришлась на XVI в. В 1514, 1534, 1545, 1562, 1563, 1580-х годах город занимали русские войска (в 1535 г. и 1562 г. Дубровно было сожжено Г7. с. 91]), в XVII в. - в 1654 г. [8, с. 129]. После войны 1654-1667 гг. Дубровенские укрепления не восстанавливались [4, с. 111].

Первоначальное неукреплённое поселение, на месте которого в эпоху развитого средневековья возник Дубровенский замок. существовало в начале XV в. В это же время в грамоте Дмитрия (Секиры) Семёновича Друцкого упоминается «земля пустая Дубровенская». Линза песка [3, с. 6, 7], разделяющая горизонты начала XV – конца XV – начала XVI в. говорит о том, что какое-то время поселение было заброшено [4, с. 111]. Как город, Дубровно впервые упоминается в 1514 г. в связи с его занятием русскими войсками накануне Оршанской битвы.

Дубровенское замчище расположено на мысу, образованном слиянием р. Дубровенки и Днепра. Замковая площадка размером 110х40 м возвышается над поймой на 5-8.5 м, имеет почти правильную прямоугольную форму и вытянута параллельно Днепру с запада на восток. Восточный участок замчища, шириной 20 м, ниже основной части на 2 м. С восточной стороны визуально прослеживается ров, соединявший воды Дубровенки и Днепра. К настоящему времени земляные валы

MOTHIEBCKINNTOC

(в 1873 г. часть вала ещё существовала [6, с. 39]) не сохранились [2, с. 7].

Археологическим изучением памятника занималась О.Н. Левко. В 1996 г. с целью выявить возможные следы вала была заложена траншея длиной 8 м и шириной 2 м (является составной частью раскопа № 2). В квадрате 1а (ближнем к квадрату 1 раскопа № 2) были выявлены остатки насыпи вала и четырёх столбов диаметром 15 см. Столбы стояли не вплотную, а на равном расстоянии друг от друга — около 30 см. О.Н. Левко связывает их с самым ранним этапом возведения оборонительных сооружений на замчище [2, с. 11].



План укреплений Дубровенского замка

Помимо этого, О.Н. Левко удалось зафиксировать основание постройки, которую исследовательница интерпретировала как деревянную башню-донжон. Башня имела правильную квадратную форму. Длина стороны внешней части башни у основания равнялось 5.5 м, а внутренней части — 4 м [2, с. 14]. Внутренняя сторона основания по периметру была усилена деревянным каркасом — всего удалось выявить четыре ряда брёвен. Возможно, что нижние лаги основания стен башни опирались на камни. Углы каркаса крепились к вертикально поставленным столбам, укреплённым камнями. Вся эта конструкция была забита по периметру плотной красной глиной на ширину до 75 см.

Пол нижнего яруса башни был застлан деревянным настилом, опиравшимся на деревянный же каркас. Время существования башни по сопроводительному материалу учёная датирует XVI–XVII вв., с оговоркой, что материалы XVI в. представлены формами керамики, которая может относиться и к рубежу XV–XVI в. Башня не была включена в периметр укреплений, а стояла обособлено — расстояние от неё до края площадки равняется примерно 5 м.

В одном из шурфов, заложенных в месте перехода верхней площадки в нижнюю, была зафиксирована часть вала, разделяющего площадки, на котором стояла деревянная стена. Эти остатки представлены мощным слоем плотной глины, который разделяет слои серого и светло серого цвета [2, с. 16–17]. В другом шурфе, заложенном в северо-восточном углу замчища, были обнаружены остатки двух вертикально вкопанных брёвен, аналогичных выявленным при прорезке вала [2, с. 17].

Сопоставление археологических данных с опубликованными сведениями инвентаря Дубровенского замка 1645 г. позволяет выполнить приблизительную реконструкцию замка XVI – первой половины XVII в. (рис.), формирование комплекса оборонительных укреплений которого явно протекало в несколько этапов.

Весь замковый комплекс был разделён на две части — собственно замок (размер площадки 90х45 м) и подзамок (35х45 м), он же «пригородок» (по данным инвентаря 1645 г.) [8, с. 130]. Перепад высот (замковая площадка расположена несколько выше) сохранился до наших дней и составляет сегодня 1 м [4, с. 110]. Скорее всего, путь к замку через ров лежал по узкой насыпи [4, с. 110; 7, с. 91], подходившей к юго-восточному

углу замковой площадки, где, возможно, располагалась брама. К 1514 г. Дубровно обладает настолько приличными укреплениями, что упоминается как город, а в 1517 г. Герберштейн наносит его на свою карту. На данном этапе как комплекс укреплений Дубровно обладало башней-донжоном и стеной в виде тына. Земляных валов в это время ещё не было [4, с. 111]. Непонятна логика одновременного возведения замка и подзамка, однако, если учитывать, что столбы тына в шурфе № 3 хроногически совпадают со столбами, выявленными при прорезке замкового вала [2, с. 17], то получается, что обе структурные части замка были построены единовременно. Возможно, что разделение замковой площадки на две части произошло несколько позже, уже на втором этапе.

Второй этап возведения замковых укреплений характеризуется появлением земляных волов и деревянных городен. О.Н. Левко связывает его со временем владения Дубровно Яном Яновичем Глебовичем (последняя треть XVI в.). Это время было «золотым веком» для Дубровенского замка. Периметр замкового комплекса окружался деревянными городнями, были построены описываемые в инвентаре 1645 г. башни именно замка. Обе они располагались со стороны реки. Одна из них стояла над Днепром [7, с. 91]. Если следовать данной логике, то вторую башню можно расположить на углу в излучине Дубровенки. Третья башня стояла обособленно. Из текста инвентаря известно, что въезд в замок находился возле «вежы высокой, старой» [7, с. 91; 8, с. 130]. Если отождествить эту башню с башней донжоном, то въезд в замок можно поместить в северной части восточной стороны замка.

Третий этап существования Дубровенского замка относится примерно ко второй четверти XVII в. и совпадает со временем составления инвентаря 1645 г. Судя по его данным, в целом замковый комплекс был запущен. Городни на Верхнем замке были разобраны и заменены на частокол (сохранилось только 6 городен со стороны Днепра). Всего на замковой площадке упоминаются уже известные нам три башни. Старая высокая башня-донжон наклонилась, а от башни, поставленной нами в излучине Дубровенки, сохранилась только нижняя часть. Въезд в верхний замок представлял собой обычные ворота — «въезд ненакрытый, опалый и незамчистый» [8, с. 130].

Нижний замок находился в куда лучшем состоянии. Периметр был защищён частоколом, усиленным тремя башнями. Замковая брама была хоть и старой, но отреставрированной [8, с. 130]. Дорога к замку вела через подъёмный мост [7, с. 91]. Судя по тексту инвентаря, княжеская резиденция размещалась именно на Нижнем замке [8, с. 130].

Во время тринадцатилетней войны Дубровно достойно держало осаду с июня по октябрь 1654 г, после чего был сдан русским войскам в ходе переговоров.

17 октября Дубровно было сожжено. Однако уже в 1655 г., после того, как Дубровно несколько раз перешло из рук в руки, русские, как могли, обновили Дубровенские укрепления — был подсыпан вал, расчищен ров, поставлен частокол («острог»). Всё это было, судя по всему, опять разрушено в конце войны.

Список использованной литературы

- 1. Левко, О. Н. Археологическое изучение Дубровенского замка / О. Н. Левко // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай заямлі : Матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Полацкі : Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, ПГУ, 1998. — С. 164—170.
- 2. Левко, О. Н. Отчёт о полевых исследованиях 1996 г. на территории замчища в г. Дубровно / О. Н. Левко // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». Д. 1648.
- 3. Левко, О. Н. Отчёт об археологических исследованиях в 1997 г. на территории г. Дубровно (замчище) / О. Н. Левко // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». Д. 1710.
- 4. Левко, О. Н. Средневековые территориально-административные центры северо-восточной Беларуси / О. Н. Левко. Мн. : Бел. навука, 2004. 280 с.
- Ламяць: Гіст.-дак. хроніка Дубровенскага р-на. Кн. 1. / пад рэд.
 А. Петрашкевіча. Мн.: Паліграфафармленне, 1997. 598 с.: іл.
- 6. Сведения 1873 г. о городищах и курганах / Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 5. СПб. : Типография Главного Управления Уделов, 1903. 127 с.
- 7. Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 184 с.: іл.
- 8. Якимович, Ю. А. Зодчество Белоруссии XVI середины XVII в.: справ. пособие / Ю. А. Якимович. Минск, 1991. 366 с.